

駿河灣魚類分布目録 (沿岸産淡水魚を含む)

黒田長禮

A nominal list with distribution of the fishes of Suruga Bay, inclusive of the freshwater species found near the coast

(With text-figure 1)

Nagamichi KURODA

分布欄には駿河灣に産する種類で、他地方に発見されたものを明記せんがため、樺太・千島・北海道・房州・東京灣・相模灣・駿河灣・熊野灘・紀伊・四国・九州・対馬・朝鮮・琉球・台灣・比律賓・支那海・布哇・南洋(濠洲・ニュージーランド等を含む)・印度洋(東阿沿岸までを含む)・大西洋の21に分ち、而して右方の別欄には内外の重要分布地(21欄内に含まれざるものを主とし、時に必要に應じ、これら欄内の分布地名を出す)を掲げた。

分布欄内に × 印あるはその地に分布する記録あるもの、又は編者の採集・調査により明かなるものを意味し × 印の前に N とあるは北方、S とあるは南方、E とあるは東方を示した。* 印は駿河灣特産のもの。又? × 印は記録あるも疑わしきを示し、? 印のみのものは分布可能地と思われるが、記録のなきもの、而して△印あるは淡水又は半鹹水の産であること表わした。

本目録は大休岡田・松原兩氏著「日本産魚類検索」(1938)の分類順とし、同書と対比する際の便とした。

本目録には和名と學名とを附し、和名にはなるべく古き標準和名を採用し、括弧内にはその異名と科名とを入れ、今回は方言を全く除いた。




Fig. 1. 駿河灣畧圖 A sketch map of the Suruga Bay

駿 河 灣 魚 類 分 布 目 録

分布地名 (Localities) 種及び亜種 (Species and Subspecies)	樺太 千島 北海道 房州 東京灣 相模灣 駿河灣 能登 紀伊 四國 九州 對馬 朝鮮 琉球 台灣 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋 (Sakhalin) (Kuriles) (Hokkaido) (Bosiu) (Tokyo Bay) (Sagami Bay) (Suruga Bay) (Kumano-nada) (Kii) (Shikoku) (Kiusiu) (Tsushima) (Korea) (Riukiu Is.) (Formosa) (Philippines) (China Sea) (Hawaii) (South Sea) (Indian Ocean) (Atlantic Ocean)	左記以外の重要 分布地(内外) Other important localities
1. ヌタウナギ (イソメクラ) (沼田鰻科) <i>Eptatretus burgeri</i> (Girard) x x x x ... x x x ... S x	福島・新潟・富山 福井・山口各縣
2. クロメクラウナギ (同) <i>Paramyxine atami</i> Dean x x x x	
3. エドアブラザメ (江戸油鯨科) <i>Heptranchias perlo</i> (Bonnaterre) x x x ... x x	地中海・島根縣
4. ネコザメ (猫鯨科) <i>Centracion japonicum</i> (Duméril) x x x ... x x x ... S x	青森・但馬・鳥取・ 島根縣
5. ナヌカザメ (虎鯨科) <i>Cephaloscyllium umbratile</i> (Jordan & Fowler) x x x x x x x x ... x ... x x	新潟
6. ガイコツザメ (ヤモリザメ) (同) <i>Pristiurus eastomani</i> (Jordan & Snyder) x x x x x x	伊豆沖・日向灘
7. オオセ (大瀬科) <i>Orectolobus japonicus</i> Regan ? x ? x ... x x x ... S x ... x ... S x	下田・淡路島・新潟 山口・島根各縣
8. オシザメ (啞鯨科) <i>Pseudotriakis acrages</i> (Jordan & Snyder) x ... x	
9. オナガザメ (尾長鯨科) <i>Alopias pelagicus</i> Nakamura x x x ... x x x	仙台以南・石川縣・ 淡路島
10. ホシザメ (星鯨科) <i>Mustelus manazo</i> (Bleeker) x ? x x x ... x x x ... x ... x ... x ... x ...	瀬戸内海・日本海・ 地中海
11. シロザメ (同) <i>Mustelus griseus</i> Pietschmann x ? x ? x ... x x x ... x ? x	大阪・島根縣
12. ドチザメ (同) <i>Triakis scyllium</i> Müller & Henle x x x ... x x x ... x ... x	瀬戸内海・島根縣
13. ヨシキリザメ (同) <i>Galeus glaucus</i> (L.) x ? x x x ... x x x	島根縣・北米
14. シュモクザメ (撞木鯨科) <i>Sphyrna zygaena</i> (L.) x x x x x ... x x x ... x ... x x	青森・福島・石川各 縣・歐米
15. ゴウザメ (テングザメ) (象鯨科) <i>Scapanorhynchus owstoni</i> (Jordan) ? ... ? x x	
16. ジンベエザメ (甚兵衛鯨科) <i>Rhincodon typus</i> A. Smith x ... x x	汎世界的

分布地名 Localities	樺太	千島	北海道	房州	東京灣	相模灣	駿河灣	能野灘	紀伊	四國	九州	對馬	朝鮮	琉球	台灣	比律賓	支那海	布哇	南洋	印度洋	大西洋	左記以外の重要 分布地(内外)
種及亞種 (Species and Subspecies)	(Sakhalin)	(Kuriles)	(Hokkaido)	(Bosiu)	(Tokyo Bay)	(Sagami Bay)	(Suruga Bay)	(Kumano-nada)	(Kii)	(Shikoku)	(Kiusiu)	(Tushima)	(Korea)	(Riukiu Is.)	(Formosa)	(Philippines)	(China Sea)	(Hawaii)	(South Sea)	(Indian Ocean)	(Atlantic Ocean)	Other important localities
17. アオザメ (蒼鮫科) <i>Isoropsis glauca</i> (Müller & Henle)	×	...	×	×	×	...	×	×	×	...	×	...	×	×	×	...	青森・大阪・石川縣 鳥取縣・濠洲・New Zealand
18. ツマリツノザメ (角鮫 科) <i>Squalus</i> <i>fernandinus</i> Molina	?×	...	?	×	×	...	×	×	×	...	×	...	×	×	×	...	仙台・新潟・鳥取・ 島根・濠洲・南米
19. トガリツノザメ (同) <i>Squalus mitsukurii</i> Jordan & Fowler	×	...	×	×	×	...	×	×	×	...	×	...	?×	陸前(?)・尾張
20. ヒレザメ (同) <i>Centrophorus</i> <i>atromarginatus</i> Garman	×	×	×	...	×	×	
21. ビロウドザメ (同) <i>Scymnodon squamu-</i> <i>ulosus</i> (Günther)	×	×	...	×	×	
22. マンザイザメ (同) <i>Deania rostrata</i> (Garman)	×	×	
23. ヘラツノザメ (同) <i>Deania eglantina</i> Jordan & Snyder	×	×	×	遠州灣(遠州灘)
24. フジクジラ (同) <i>Etmopterus lucifer</i> Jordan & Snyder	×	?	?	×	×	×	×	×	×	
25. カラスザメ (同) <i>Etmopterus pusillus</i> (Lowe)	×	?	×	×	アフリカ西岸沖・ 地中海
26. カスミザメ (同) <i>Centroscyllium ritteri</i> (Jord. & Fowler)	×	?	×	×	×	×	
27. ヨロイザメ (隠田鮫科) <i>Dalatias licha</i> (Bonaparte)	×	×	×	×	...	×	×	地中海
28. ヒメクロザメ (姫黒鮫 科) <i>Fujia spinosa</i> Oshima	※	
29. ノコギリザメ (鋸鮫科) <i>Pristiophorus japonicus</i> Günther	×	?	×	×	×	...	×	×	×	...	×	...	×	...	×	島根縣
30. カスザメ (糟鮫科) <i>Squatina japonica</i> Bleeker	×	×	×	...	×	×	×	...	S×	...	×	×	×	仙台・北陸道・鳥 取縣
31. サカダザメ (坂田鮫科) <i>Rhinobatos schlegelii</i> (Müller & Henle)	×	?	×	...	×	×	×	...	S×	...	×	×	×	明石・福井・鳥取・ 島根・山口・アラ ビヤ
32. シビレエイ (痺魚科) <i>Narke japonica</i> T. & S.	×	×	×	...	×	×	×	...	×	...	×	×	×	島根縣
33. コモンカスベ [クロカ スベ] (雁木鱈科) <i>Raja fusca</i> Garman	×	?	?	×	×	...	×	×	×	...	S×	...	×	×	×	島根縣
34. ガンギエイ (同) <i>Raja kenoei</i> Müller & Henle	×	×	×	×	×	...	×	×	×	...	×	...	×	...	×	青森・北陸道・旅 順・北京沖(?)・ 島根縣

分布地名	Localities	樺太 千島 北海道 房州 東京灣 相模灣 駿河灣 熊野灘 紀伊 四國 九州 對馬 朝鮮 琉球 台灣 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋	左記以外の重要 分布他(内外)
種及び亜種	(Species and Subspecies)	(Sakhalin) (Kuriles) (Hokkaido) (Bosiu) (Tokyo Bay) (Sagami Bay) (Suruga Bay) (Kumano-nada) (Kii) (Shikoku) (Kiusiu) (Tushima) (Korea) (Riukiu Is.) (Formosa) (Philippines) (China Sea) (Hawaii) (South Sea) (Indian Ocean) (Atlantic Ocean)	Other important localities
35. キツネカスベ (同)	<i>Raja oxyrinchus</i> L. × ... × ×	地中海
36. ヒラタエイ (赤鱗科)	<i>Urolophus fuscus</i> Garman × × × ... × × × × S×	島根縣
37. アカエイ (同)	<i>Dasyatis akajei</i> (Müller & Henle) S× ? × ? × ... × × × ... S× ... ×	仙台・但馬・島根縣
38. ツバクロエイ (同)	<i>Pteroplatea japonica</i> T. & S. × ... × × × ... × S×	島根縣
39. トビエイ (鳶鱗科)	<i>Aëtobatus tobijeii</i> (Bleeker) × ? × ? × ... × × × × S× ... × ... E×	新潟・島根縣・天津附近(?)
40. イトマキエイ (絲卷鱗科)	<i>Mobula japonica</i> (Müller & Henle) × ? ? × ... × × × ... × ... × × ... × ...	三重・石川各縣
41. アカギンザメ (銀鮫科)	<i>Chimaera mitsukurii</i> Dean × × × × ×	新潟
42. ギンザメ (同)	<i>Chimaera phantasma</i> Jordan & Snyder × ? × ? × ... × × × ... ? ... ×	島根縣
43. ギス [オキギス] (義須科)	<i>Pterothrissus gissu</i> Hilgendorf S× × × × × ... × ×	仙台・福島・茨城・新潟・鳥取
44. ソトイワシ (外鱈科)	<i>Albula vulpes</i> (L.) × ... × ... × × × × S×	赤道地方・California灣
45. コノシロ (鱈科)	<i>Clupanodon thrissa</i> (L.) × × × × ... × × × ... S× ... × ... × × ...	松島以南・石川・鳥取・島根
46. ウルメイワシ (鱈科)	<i>Etrumeus micropus</i> (T. & S.) × ? × × × ... × × × ... × ... × ... × ...	北陸道・California
47. キビナゴ (同)	<i>Stolephorus japonicus</i> (Houttuyn) × ? × × ... × × × ... × ... × ... × × ...	
48. マイワシ (同)	<i>Amblygaster melano-</i> <i>sticta</i> (T. & S.) × × × × × ... × × × ... E× ×	瀬戸内海・山口縣・島根・日本海
49. サツバ (同)	<i>Harengula zunasi</i> Bleeker S× × × × × ... × × × ... ? × × ... × ...	瀬戸内海・松江
50. カタクチ (片口科)	<i>Engraulis japonicus</i> T. & S.	S× ... × ? × × × ... × × × ... × ... × ... E×	瀬戸内海・日本海
51. ソコイワシ (底鱈科)	<i>Bathylagus nakazawai</i> Matsubara ※	
52. セキトリイワシ (関取鱈科)	<i>Roulenia watasei</i> (Tanaka) × ×	

分布地名 (Localities) 程及び亜種 (Species and Subspecies)	樺太 千島 北海道 房州 東京灣 相模灣 駿河灣 能野灘 紀伊 四國 九州 對馬 朝鮮 琉球 台灣 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋 (Sakhalin) (Kuriles) (Hokkaido) (Bosiu) (Tokyo Bay) (Sagami Bay) (Suruga Bay) (Kumano-nada) (Kii) (Shikoku) (Kiusiu) (Tsushima) (Korea) (Riukiu Is.) (Formosa) (Philippines) (China Sea) (Hawaii) (South Sea) (Indian Ocean) (Atlantic Ocean)	左記以外の重要 分布地(内外) Other important localities
53. ネズミギス (鼠鱧科) Gonorhynchus gonorhynchus (Gmelin) x x x x x x x x x x ...	三重縣二木島・濠洲・Tasmania
54. アメノウオ [ヤマメ] (鮭科) Salmo rhodurus (Jordan & McGregore) Δ Δ ... Δ Δ Δ	鳥取・島根各縣
55. アユ(同) Plecoglossus altivelis T. & S. S Δ ... x Δ x ... Δ Δ Δ Δ Δ Δ ... Δ	南滿洲・伊豆大島(海)
56. ニギス (似鱧科) Argentina semifasciata Kishinouye x x x x x x x x ... S x	新潟縣・富山縣・島根縣
57. ギンガオイワシ (銀鮭 鱧科) Leuroglossus oblitus (Facciola) x	海外
58. シラウオ (白魚科) Salangichthys microdon (Bleeker)	S x ... x ? x ? x ... x ... x ... E x x	東北地方・北陸道・Amur・松江
59. オキエソ (狗母魚科) Trachinocephalus myops (Forster) x x x ... x x x x ... x x x x x x	小笠原・濠洲・島根
60. アカエソ (同) Synodus variegatus Lacépède x x x ... x x x x ? x x x x x ...	西太平洋・New Guinea, Red Sea 島根
61. ホシノエソ (同) Synodus hoshinonis Tanaka x ... x x x	瀬戸内海 Arafura Sea
62. チョウチョウエソ (同) Synodus macrops Tanaka x ? x x x	
63. マエソ [エソ] (同) Saurida undosquamis (Richardson) x x x ... x x x x x x x ... x x ...	北陸道・鳥取・島根 濠洲・Red sea
64. ミズテング (同) Harpodon microchir Günther x x ... x	舞坂沖
65. ヒメ (比女科) Aulopus japonicus Günther x x x ... x x N x ... x	富山縣・新潟・石川 島根各縣
66. アオメエソ [メヒカリ] (青眼狗母魚科) Chlorophthalmus albatrossis Jordan & Starks x ... x x x x x	舞坂沖・愛知縣三谷・富山
67. トガリアオメエソ [ト モメヒカリ] (同) Chlorophthalmus acutifrons Hiyama x x x x	舞坂沖
68. ソトオリイワシ (裸鱧 科) Neoscopelus macrolepidotus Johnson x x x x x x x x x x	舞坂・三谷・Mexico Bay
69. サンゴイワシ (同) Neoscopelus microchir Matsubara x x x x x ...	舞坂沖・Andaman Sea, Arabia.
70. ドントウハダカ (同) Diaphus agassizi Gilbert x x x	Marquesas Is. (S. Pacific Ocean)

種及び亜種 (Species and Subspecies)	分布地名 (Localities)														宏記以外の重要 分布地 (内外) Other important localities							
	樺太 (Sakhalin)	千島 (Kuriles)	北海道 (Hokkaido)	房州 (Posiu)	東京湾 (Tokyo Bay)	相模湾 (Sagami Bay)	駿河湾 (Suruga Bay)	能野灘 (Kumano-nada)	紀伊 (Kii)	四国 (Shikoku)	九州 (Kiusiu)	対馬 (Tsushima)	朝鮮 (Korea)	琉球 (Riukiu Is.)		台湾 (Formosa)	比律賓 (Philippines)	支那海 (China Sea)	布哇 (Hawaii)	南洋 (South Sea)	印度洋 (Indian Ocean)	大西洋 (Atlantic Ocean)
71. コビトハダカ (同) <i>Diaphus rafinesquei</i> (Cocco)	×	×	×	Marquesas Is.
72. センハダカ (同) <i>Diaphus glandulifer</i> Gilbert	×	×	×	×
73. ハダカイワシ (同) <i>Diaphus coeruleus</i> (Klunzinger)	×	×	×	...	×	×	×	×	×	島根縣・濠洲
74. サガミハダカ (同) <i>Diaphus sagamiensis</i> Gilbert	×	×
75. スイトウハダカ (同) <i>Diaphus elucens</i> (Brauer)	×	×	×	×	×
76. ヒロハダカ (同) <i>Diaphus latus</i> Gilbert	×	×
77. オオクテイワシ (同) <i>Notoscopelus</i> <i>elongatus</i> (Costa)	×	×	×	×	×	×	...	Naples; Gulf of Guinea・島根
78. ゴコウハダカ (同) <i>Lampanyctus townsendi</i> (Eigenmann & Eigenmann)	×	×	×	×	Marquesas Is.; California
79. ツマリハダカ (同) <i>Lampanyctus</i> <i>microchir</i> Gilbert	※
80. トミハダカ (同) <i>Lampanyctus punctatissimus</i> Gilbert	×	33°23' 40"N., 135°33' E.
81. カタハダカ (同) <i>Lampanyctus macropterus</i> (Brauer)	×	×	×
82. ウスハダカ (同) <i>Dasy Scopelus</i> <i>orientalis</i> Gilbert	×	×	×	×	...	×
83. イバラハダカ (同) <i>Dasy Scopelus spinosus</i> (Steindachner)	×	×	...	×	×	×	×	...	×	×	小笠原群島(父島)
84. アラハダカ (同) <i>Dasy Scopelus asper</i> (Richardson)	×	...	×	×	×	×	×	×	×	松島灣以南・Gulf of Guinea
85. ス、キハダカ (同) <i>Myctophum affine</i> (Lütken)	×	×	...	×	×	×	×	×	松島以南
86. マガリハダカ (同) <i>Myctophum evermanni</i> Gilbert	×	×	...	?	×	30°23' 30"N., 129°36' 30"E.
87. ナガハダカ (同) <i>Myctophum californiense</i> Eigenmann & Eigenmann	×	...	×	×	San Diego; Lower California
88. イハハダカ (同) <i>Myctophum pterotum</i> (Alcock)	×	×	×	...	×	×	×

分布地名 (Localities) 種及び亜種 (Species and Subspecies)	樺太 千島 北海道 房州 東京灣 相模灣 駿河灣 熊野灘 紀伊 四國 九州 對馬 朝鮮 琉球 台灣 菲律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋	左記以外の重要 分布地(内外) Other important localities
89. ソコハダカ (同) Myctophum suborbitale Gilbert x x	
90. キエウリエソ (胡瓜狗 母魚科) Maurolicus japonicus Ishikawa x x x x x	? 富山灣・太平洋
91. ホオライエソ (寔來狗 母魚科) Chauliodus emmelas Jordan & Starks x x	
92. ヨコエソ (横狗母魚科) Neostom glacile (Günther) x x x	
93. エメハダカ (同) Diplophos taenia orientalis Matsubara *	
94. ギンハダカ (同) Yarella blackfordi illustris (McCulloch) x x x x	濠洲・Natal
95. ヒメユリハダカ (同) Yarella blackfordi microcephala Matsubara *	
96. タマブキイワシ (同) Yarella surugaensis Matsubara *	
97. トカゲハダカ (蜥蜴裸 科) Astronesthes ijimai Tanaka x x x x x	
98. ホオジロトカゲギス (同) Astronesthes indicus Brauer x x x	x x
99. フタツボシエソ (同) Diplolychnus pacificus Imai *	
100. ホテイエソ (布袋狗母 魚科) Photonectes albipinnis (Döderlein) x x	
101. ワニトカゲギス (同) Stomias affinis Günther x	x x West Indies
102. ミツイホシエソ (同) Opostomias mitsuii Imai x x	
103. ヤリホシエソ (槍星狗 母魚科) Melanostomias multifilis (Imai) x	x
104. フデホシエソ (同) Melanostomias robustus (Imai) *	
105. ミズウオ (水魚科) Plagyodus ferox (Lowe) x x ? x x x	x x 濠洲・Nova Scotia, Florida, etc.
106. ハダカエソ (裸狗母魚 科) Lestidium japonicum Tanaka x x	x

種及び亜種 (Species and Subspecies)	分布地名 (Localities)														左記以外の重要 分布也 (内外)	Other important localities								
	樺太 (Sakhalin)	千島 (Kuriles)	北海道 (Hokkaido)	房州 (Bosiu)	東京湾 (Tokyo Bay)	相模湾 (Sagami Bay)	駿河湾 (Suruga Bay)	熊野灘 (Kumano-nada)	紀伊 (Kii)	四国 (Shikoku)	九州 (Kiusiu)	対馬 (Tsushima)	朝鮮 (Korea)	琉球 (Riukiu Is.)			台湾 (Formosa)	比律賓 (Philippines)	支那海 (China Sea)	布哇 (Hawaii)	南洋 (South Sea)	印度洋 (Indian Ocean)	大西洋 (Atlantic Ocean)	
107. ナメハダカ (同) <i>Lestidium nudum</i> Gilbert	×	×	×	×	×	×		
108. ホオネンエソ (胸狗母魚科) <i>Polyipnus spinosus</i> Günther	×	×	...	×	×	太平洋 (Borneo・比島間)	
109. トゲホオネンエソ (同) <i>Polyipnus asteroides</i> Schultz	×	太平洋	
110. シャチフリ (鱗振科) <i>Ateleopus japonicus</i> Bleeker	×	×	×	×	×	×	×	“水戸”=常陸湊町沖	
111. メダカ (目高科) <i>Aplocheilus latipes</i> (T. & S.)	?	△	?	△	...	△	△	△	...	△	△	△	...	△	青森以南・北陸地方・島根	
112. ナマズ (鯰科) <i>Parasilurus asotus</i> (L.)	△	△	?	△	...	△	△	△	...	△	...	△	...	△	青森以南・満洲・Dauria・島根	
113. ゴンズイ (權瑞科) <i>Plotosus anguillaris</i> Lacépède	?	×	×	...	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	...	×	×	...	×	×	五島列島・Red Sea・島根	
114. モロコ [タモロコ] (鯉科) <i>Gnathopogon elongatus</i> elongatus (T. & S.)	△	?	△	...	△	△	△	...	△	△	...	△	△	△	...	△	琵琶湖・福井・但馬	
115. モツゴ (同) <i>Pseudorasbora parva</i> (T. & S.)	△	?	△	...	△	△	△	...	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	島根・東満・Amur	
116. ウグイ (同) <i>Leuciscus hakuensis</i> <i>hakuensis</i> Günther	△	△	△	?	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	北陸道・松江・鳥取島根・Amur	
117. アブラハヤ (同) <i>Phoxinus steindachneri</i> Sauvage	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	青森・栃木・山形各縣・島根	
118. オイカワ (同) <i>Zacco platypus</i> (T. & S.)	?	△	?	△	...	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	栃木・群馬・茨城・福井・琵琶湖・満洲島根	
119. カワバタモロコ (同) <i>Hemigramocypris rasborella</i> Fowler	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	豊橋・津・琵琶湖	
120. フナ (同) <i>Carassius carassius auratus</i> (L.)	△	△	△	△	△	?	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	海南島 [基亜種は満洲・Amur, Asia, Europe.]	
121. コイ [マゴイ] (同) <i>Cyprinus carpio</i> (L.)	S△	?	△	?	△	△	△	△	?	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	同上・沖縄は移入満洲・Amur, Asia, Europe.	
122. ドジョウ (泥鰌科) <i>Misgurnus fossilis anguillicaudatus</i> (Cantor)	△	△	△	?	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	満洲・Amur	
123. ホトケドジョウ (同) <i>Lefua echigonia</i> Jordan & Richardson	△	△	△	△	△	△	N△	?	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	栃木・秋田・山形・新潟・舞鶴	
124. シマドジョウ (同) <i>Cobitis biwae</i> & Snyder	△	?	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	栃木縣	

分布地名 (Localities)	樺太	千島	北海道	房州	東京湾	相模湾	駿河湾	熊野灘	紀伊	四国	九州	對馬	朝鮮	琉球	台湾	比律賓	支那	布哇	南洋	印度洋	大西洋	左記以外の重要 分布地(内外) Other important localities
	(Sakhalin)	(Kuriles)	(Hokkaido)	(Bosiu)	(Tokyo Bay)	(Sagami Bay)	(Suruga Bay)	(Kumano-nada)	(Kii)	(Shikoku)	(Kiusiu)	(Tsushima)	(Korea)	(Riukiu Is.)	(Formosa)	(Philippines)	(China Sea)	(Hawaii)	(South Sea)	(Indian Ocean)	(Atlantic Ocean)	
143. ホタテウミヘビ(同) Pisoodonophis cancrivora (Richardson)	x	x	x	...	x	x	x	x	x	x	x	...	x	x	...	濠洲・Madagascar, Arabia.
144. モンガラドオシ(同) Microdonophis erabo Jordan & Snyder	x	...	x	x	...	x	x	?	x
145. スソウミヘビ(同) Ophichthus urolophus (T. & S.)	x	?	x	...	x	x	x
146. イナカウミヘビ(同) Ophichthus asakusae Jordan & Snyder	x	x	x	...	x	x	?	神戸・新潟
147. カケヒウミヘビ(同) Ophichthus haberi Franz	x	?	x	...	?	x
148. バラウミヘビ(同) Ophichthus roseus Tanaka	x	?	x	...	x	x
149. ムラサキウミヘビ(同) Mystriophis porphyreus (T. & S.)	x	...	x	?	x	Africa
150. ダイナンウミヘビ(同) Ophisurus serpens macrorhynchus Bleeker	x	x	x	...	x	x	x	...	Sx	島根縣
151. トラウツボ(鰐科) Muraena pardalis T. & S.	x	x	...	x	x	x	x	...	x	...	x	x	x	x	Polynesia; Mauritius・島根縣
152. アミウツボ(同) Gymnothorax reticularis Bloch	x	x	x	x	x	x	...	Sx	...	x	x
153. ユリウツボ(同) Gymnothorax leucostigma Jordan & Richardson	x	x	x	x	x
154. ウツボ(同) Gymnothorax kidako (T. & S.)	x	x	x	x	...	x	x	x	x	...	x	...	x	x	x	...	種子島・島根縣
155. ヘラヤガラ(鰐魚科) Aulostomus chinensis Lacépède	x	...	x	x	x	x	x	x	...
156. アカヤガラ(鰐魚科) Fistularia petimba Lacépède	x	x	x	...	x	x	x	...	x	...	x	x	x	...	鳥取・西部熱帯米 國・Red Sea
157. アオヤガラ(同) Fistularia serrata Cuvier	?	x	x	x	...	x	x	?	x	x	x	x	...	松島・東阿・中米・ 島根縣・Red Sea
158. サギフエ(鰐魚科) Macrorhamphosus scolopax sagifue Jordan & Starks	x	x	x	x	x	x	...	?	?	x	...	アフリカ
159. ダイコクサギフエ(同) Macrorhamphosus gracilis japonicus (Günther)	x	?	x	...	x	x	x	x	島根縣
160. ヤセカミソリウオ(剃 刀魚科) Solenostomus armatus Weber	x	x

分布地名 (Localities)	樺太 千島 北海道 房州 東京灣 相模灣 駿河灣 熊野灘 紀伊 四國 九州 對馬 朝鮮 琉球 台灣 台 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋 大西洋	左記以外の重要 分布地(内外)
種及び亜種 (Species and Subspecies)	(Sakhalin) (Kuriles) (Hokkaido) (Bosiu) (Tokyo Bay) (Sagami Bay) (Suruga Bay) (Kumano-nada) (Kii) (Shitoku) (Kiusiu) (Tushima) (Korea) (Riukiu Is.) (Formosa) (Philippines) (China Sea) (Hawaii) (South Sea) (Indian Ocean) (Atlantic Ocean)	Other important localities
161. ヨウジウオ(楊子魚科) Syngnathus schlegelii Kaup x ? x x x ... x x x ... x ... x x ...	島根縣・上海
162. イシヨウジ(同) Corythoichthys ishiga- kius Jordan & Snyder x ... x ... x x ... x ... x ... x ... x x ...	Polynesia, Red Sea
163. ヒフキヨウジ(同) Trachyrhamphus serratus (T. & S.) ? ? x ... x x x ... x ... x ... x ... x ...	
164. テングヨウジ(同) M cropis brachyurus (Bleeker) x ... x ... x ... x ... x ... x ... x x ...	種子島・東阿
165. トゲヨウジ(同) Gasterotokeus biacul- eatus (Bloch) x ... x x ... x ... x ... x ... x x ...	Pelew Is., 濠洲 Samoa; Red Sea
166. ハナタツノイトコ〔新 稱〕(同) Halichthys sp. x ... x ... x ... x ... x ... x ... x ... ? ...	
167. オオタツ(同) Hippocampus kelloggi Jordan & Snyder x ... x x x ... x ... x x x ... x x x ...	
168. クダタツ(同) Hippocampus kuda Bleeker x ... x ... x ... x ... x x x ... x x x ?	Zanzibar; Red Sea; 濠洲
169. イバラタツ(同) Hippocampus histrix Kaups x ... x x x ... x ... x x ... Sx ... x x ...	Zanzibar; Aden; Red Sea
170. サンゴタツ(同) Hippocampus japonicus Kaup x x x x x ... x x x ... x ... Ex ...	
171. ウミテング(海天狗科) Zalises doraconis (L.) x ... x x ... x x ... x ... x x ... x x ...	濠洲・Arabia
172. ダツ(駄津科) Tylosurus anastomella (Cuvier & Valenciennes) Sx ... x ? x ... x x x ... Sx ... x ... x ...	島根縣
173. ハマダツ(同) Tylosurus hians (Cuv. & Val.) x ... ? x ... x x x ... x x ... x x x x	富山・島根; 東阿・ Zanzibar; Red Sea Florida; Brazil
174. オキザヨリ(同) Tylosurus annulatus (C. & V.) x ? x ... x x x ... x x ... x x x x ...	敦賀・Samoa
175. トオザヨリ(細魚科) Euleptorhamphus longirostris Cuvier x ? x x ... x x ... x ... x ... x ... x ...	
176. サヨリ(同) Hemirhamphus sajori T. & S. x ? x x x ... x x ... x ... x ... Ex ...	霞ヶ浦・松江・米子
177. イダテントビ(飛魚科) Exocoetus volitans L. x ? x ... ? ? ... x ... x x x x	南日本・Pelew Is., 濠洲
178. マヒトビウオ(同) Exonautus rondeleti (C. & V.) x ... x x ... ? ? ... x ... x ... x	南日本・地中海・欧 洲

分布地名 (Localities) 種及び亜種 (Species and Subspecies)	樺太 千島 北海道 房州 東京灣 相模灣 駿河灣 熊野灘 紀伊 四國 九州 對馬 朝鮮 琉球 台灣 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋 大西洋	左記以外の重要 分布地(内外) Other important localities
179. アヤトビウオ [モント ビウオ](同) <i>Cypsilurus</i> <i>poecilopterus</i> (C. & V.) S x x ... x x ... S x x x ... x ... x ...	Samoa; New Britain
180. トビウオ (同) <i>Cypsilurus</i> <i>agoo</i> (T. & S.) x x x x ... x x x ... x ... x	青森・新潟以南・伊 豆七島・尾久島
181. ツバメトビウオ(同) <i>Cypsilurus</i> <i>hirundo</i> (Steindachner) x ... x x ? ... S x S x	富山
182. ハマトビウオ (同) <i>Cypsilurus</i> <i>japonicus</i> (Franz) x x	
183. サンマ (秋刀魚科) <i>Cololabis</i> <i>saira</i> (Brevoort)	... x x x x x x x x x x E x	淡路島・北陸道・佐 渡・隠岐・宮津・島 根・五島列島
184. リユウゲウノツカイ (龍宮之使科) <i>Regalecus</i> <i>russellii</i> (Shaw) x x ... x x x ?	鹿島灘・丹後・鳥取 新潟・山口縣萩・ California
185. サケガシラ(振袖魚科) <i>Trachipterus</i> <i>ishikawae</i> Jord. & Snyder x x x x	山口・島根
186. テンガイハタ (同) <i>Trachipterus</i> <i>iris</i> (Walbaum) x ... x x ... x x x ...	山口縣萩・雲州・東 阿・地中海
187. ヌキフリソデウオ(同) <i>Trachipterus</i> <i>ijimae</i> Jord. & Snyder x ... x x ... x	大阪灣(岸和田沖) 山口
188. フリソデウオ (同) <i>Trachipterus</i> <i>misaki-</i> <i>ensis</i> Tanaka x x ... x x	山口縣
189. アカカマス (鯨科) <i>Sphyrna</i> <i>pinguis</i> Günther ? x x x ... x x x	島根縣・Red Sea
190. アオカマス (同) <i>Sphyrna</i> <i>nigripinnis</i> T. & S. x ? x ... x x x	島根縣
191. ヤマトカマス (同) <i>Sphyrna</i> <i>japonica</i> C. & V. x ? x ... x x x	日本海・島根縣・ア フリカ
192. スクチ [セスヂボラ] (鰻科) <i>Mugil</i> <i>carin-</i> <i>atus</i> C. & V. x x x ?	南日本・Red Sea
193. ボラ (同) <i>Mugil</i> <i>cephalus</i> L. x ? x x x ... x x x ... x x x x x x	新潟・島根・地中海 Red Sea, 歐洲・ 南米
194. フウライボラ (同) <i>Chelon</i> <i>crenilabis</i> (Forsk.) x ... ? x x x	Red Sea, 東阿
195. トウゴロイワシ (藤五 郎鰻科) <i>Atherina</i> <i>bleekeri</i> <i>form. bleekeri</i> Günther x x x x ... x x x	
196. ギンイソイワシ(同) <i>Atherina</i> <i>bleekeri</i> <i>form.</i> <i>tsurugae</i> Jordan & Starks ? x x x ... x x x x S x x	淡路島・濱名湖・敦 賀・尾久島

種及び亜種 (Species and Subspecies)	分布地名 (Localities)														左記以外の重要 分布地(内外) Other important localities							
	樺太 (Sakhalin)	千島 (Kurile)	北海道 (Hokkaido)	房州 (Bosiu)	東京灣 (Tokyo Bay)	相模灣 (Sagami Bay)	駿河灣 (Suruga Bay)	熊野灘 (Kumano-nada)	紀伊 (Kii)	四國 (Shikoku)	九州 (Kiusiu)	對馬 (Tsushima)	朝鮮 (Korea)	琉球 (Riukiu Is.)		台灣 (Formosa)	菲律賓 (Philippines)	支那海 (China Sea)	布哇 (Hawaii)	南洋 (South Sea)	印度洋 (Indian Ocean)	大西洋 (Atlantic Ocean)
197. ムギイワシ (同) <i>Atherion elymus</i> Jordan & Starks.	×	...	×	×	?	鹿兒島(?)
198. ツバメコノシロ (燕鯨科) <i>Polynemus plebejus</i> Broussonet	×	×	×	...	×	×	×	...	S	×	×	×	×	...	×	×	...	宮城縣中濱・Sa-moa, 島根縣・Red Sea
199. ヒシマトダイ (菱的鯛科) <i>Xenolepidichthys dalgleishi</i> Gilchrist	×	...	×	×	×	×	×	×	×	×	...	大吠岬・舞坂沖・南阿
201. コバンマトダイ [新稱] (同) <i>Grammicolepis brachiusculus</i> Poey	×	×	×	...	Cuba (W. Indies in the Caribean)
202. マトダイ (的鯛科) <i>Zeus faber japonicus</i> C. & V.	×	×	×	×	...	×	×	×	×	S	×	×	...	×	S	...	青森・新潟・舞鶴・島根・濠洲
203. カガミダイ (同) <i>Zenopsis nebulosa</i> (T. & S.)	×	×	×	×	...	×	×	×	...	S	×	×	×	福島縣・神戸・島根・濠洲 New Zealand
200. カゴマトダイ (同) <i>Zen itea</i> (Jordan & Fowler)	×	...	×	×	×	太平洋
204. キンメダイ (金眼鯛科) <i>Beryx splendens</i> Lowe	×	×	×	...	×	×	×	×	...	×	茨城縣沖・濠洲 Madeira
205. ナンヨウキンメダイ (同) <i>Beryx decadactylus</i> C. & V.	×	×	S	×	×	Portugal; Madeira; Cuba.
206. オニガシラ (鬼頭科) <i>Ostracoberyx fowleri</i> Matsubara	※
207. ツノガシラ (同) <i>Ostracoberyx tricornis</i> Matsubara	※
208. ハシキンメ (鰐鯛科) <i>Gephyroberyx japonicus</i> (Döderlein)	×	×	×	...	×	×
209. ヒウチダイ (同) <i>Hoplostethus mediterraneus</i> C. & V.	×	×	×	...	×	×	×	×	×	×	Madeira; 地中海 アフリカ・濠洲
210. ハリダシエビス (同) <i>Paratrachichthys prosthemi</i> Jordan & Fowler	×	×	×	×
211. エビスダイ [グソクダイ・ヨロイダイ] (一等鯛科) <i>Ostichthys japonicus</i> C. & V.	×	×	×	...	×	×	×	...	S	×	×	...	×	×	×	...	×	...	宮津・若狭小濱・島根・Mauritius; Madagascar
212. アカマツカサ (同) <i>Myripristis murdjan</i> (Forsk.)	×	?	×	...	×	×	×	×	×	×	...	×	×	×	...	×	Guam; 濠洲 Samoa; S. Africa.
213. ギンメ (銀眼科) <i>Polymixia nobilis</i> Lowe	×	×	×	×	...	×	×	×	×	?	×	×	太平洋・Madeira
214. マツカサウオ (松毬魚科) <i>Monocentris japonica</i> (Houttuyn)	S	×	×	×	×	...	×	×	×	...	S	×	×	×	×	×	...	×	...	富山灣・但馬・島根 淡路島・濠洲・南阿

種及び亜種 (Species and Subspecies)	分布地名 (Localities)														左記以外の重要 分布地(内外) Other important localities								
	樺太 (Sakhalin)	千島 (Kuriles)	北海道 (Hokkaido)	房州 (Bosiu)	東京湾 (Tokyo Bay)	相模湾 (Segami Bay)	駿河湾 (Suruga Bay)	熊野灘 (Kumano-nada)	紀伊 (Kii)	四国 (Shikoku)	九州 (Kiusiu)	対馬 (Tsushima)	朝鮮 (Korea)	琉球 (Riukiu Is.)		台湾 (Formosa)	比律賓 (Philippines)	支那海 (China Sea)	布哇 (Hawaii)	南洋 (South Sea)	印度洋 (Indian Ocean)	大西洋 (Atlantic Ocean)	
215. ホンサバ [ヒラサバ] (鮪科) <i>Scomber scombrus japonicus</i> Houttuyn	×	...	×	?	×	×	×	...	×	×	×	...	×	×	×	×	×	×	?	×	太平洋・東北地方・ 關東州・島根縣 California
216. ゴマサバ [マルサバ] (同) <i>Scomber scombrus tapeinocephalus</i> Bleeker	×	?	?	×	×	...	×	×	×	...	×	...	×	福島縣・島根縣
217. カツオ (同) <i>Euthynus pelamis</i> (L.)	...	S	×	?	...	?	×	×	×	×	×	?	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	日本海(稀)・大洋 洲・小笠原・英國
218. スマ [ヤイト] (同) <i>Euthynus yaito</i> Kishinouye	×	×	?	×	...	×	×	?	...	×	...	×	×	日本海(稀) - 島根
219. ヒラソウダ (同) <i>Auxis thazard</i> (Lacépède)	×	?	×	×	×	...	×	×	×	×	S	×	×	×	×	×	Rhode I. (大西洋) 島根・New Guinea
220. マルソウダ (同) <i>Auxis tapeinosome</i> Bleeker	×	?	×	×	×	×	×	×	×	...	×	×	×	富山縣
221. マグロ (同) <i>Thunnus thynnus</i> (L.)	S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	日本海・海南島・小 笠原・濠洲
222. メバチ (同) <i>Parathunnus sibi</i> (T. & S.)	×	?	×	×	...	×	×	×	×	×	×	...	×	×	×	小笠原・北限石川 茨城兩縣
223. キハダ (同) <i>Neothunnus macropterus</i> (T. & S.)	×	?	?	?	×	×	×	×	×	×	×	×	...	×	×	×	日本海(稀)・小笠 原父島・伊豆七島
224. サワラ (同) <i>Scomberomorus niphonius</i> (C. & V.)	S	×	?	×	?	×	...	×	×	×	...	×	N	×	瀬戸内海(多し)・ 島根
225. ハガツオ (同) <i>Sarda chilensis</i> (C. & V.)	×	×	×	...	×	×	×	...	S	×	×	×	×	福島縣・東太平洋 (南北米)・島根縣 New Zealand
226. バラムツ [タマカマス] (黒太刀鯨科) <i>Ruvettus pretiosus</i> Cocco	×	×	×	...	×	×	×	...	×	×	×	×	Messina; 西印度諸 島・地中海
227. フウライカマス (同) <i>Nealotus tripes</i> Johnson	×	×	×	...	×	...	?	×	濱島・Madeira 西印度・鹿兒島(?)
228. クロシビカマス [スミヤキ] (同) <i>Promethichthys prometheus</i> (C. & V.)	×	×	×	×	×	?	×	×	×	St. Helena; Tahiti 鹿兒島(?)・濠洲
229. カゴカマス (同) <i>Rexea prometheoides</i> (Bleeker)	×	×	×	×	×	×	S	×	Amboyna
230. タチモドキ (擬太刀科) <i>Lepidopus tenuis</i> Günther	×	...	×	×	×	...	×	×	青森縣
231. ダチウオ (太刀魚科) <i>Trichiurus lepturus haumela</i> (Forsk.)	×	...	×	×	×	...	×	×	×	...	×	...	×	×	×	×	×	×	仙台・日本海・濠洲 Mochhae; Red Sea
232. パシヨウカジキ (加敷科・旗魚科) <i>Istiophorus orientalis</i> (T. & S.)	×	×	×	...	×	×	×	...	×	×	×	S	×	×	×	東北地方・島根縣
233. マカジキ (同) <i>Makaira mitsukurii</i> (Jordan & Snyder)	×	...	?	×	×	...	×	×	×	×	×	×	S. California 島根縣 New Zealand

分布地名 (Localities)	種及び亜種 (Species and Subspecies)	左記以外の重要 分布地 (内外) Other important localities
樺太 千島 北海道 房州 東京湾 相模湾 駿河湾 熊野灘 紀伊 四国 九州 對馬 朝鮮 琉球 台湾 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋 (Atlantic Ocean)	(Sakhalin) (Kuriles) (Hokkaido) (Bosiu) (Tokyo Bay) (Sagami Bay) (Suruga Bay) (Kumano-nada) (Kii) (Shikoku) (Kiusiu) (Tsushima) (Korea) (Riukiu Is.) (Formosa) (Philippines) (China Sea) (Hawaii) (South Sea) (Indian Ocean) (Atlantic Ocean)	
271. ハタンボ (同) Pempheris japonicus Döderlein x x x ... x x x ... Sx x x ...	アフリカ
272. ツマグロアゴナシ(同) Pempheris umbrus (Snyder) x x ... x x x x	濠洲
273. イシダイ (石鯛科) Oplegnathus fasciatus (T. & S.) Sx ? x x x ... x x x ... Sx x Sx x	淡路島・日本海・島根
274. イシガキダイ (同) Oplegnathus punctatus (T. & S.) x x x ... x x x ... Sx Sx	福島縣・淡路島・島根
275. ヒメジ (比賣知科) Upeneus bensasi (T. & S.) Sx x x x x ... x x x x x x x x x ...	淡路島・日本海・島根・東阿
276. ヨメヒメジ [トラヒメジ] (同) Upeneus tragula Richardson x ? x ... x x x x x x Sx ... x x ...	Arabia; Zanzibar; Natal; Red Sea; 濠洲
277. オキナヒメジ (同) Pseudupeneus spilurus (Bleeker) x x ... x x x ... Sx x x	
278. ?コバンヒメジ(インドヒメジ) (同) Pseudupeneus indicus (Shaw) x ? x ... x ... x x x x x x x x ...	濠洲・Polynesia; Natal; Zanzibar; Red Sea.
279. ホウライヒメジ (同) Pseudupeneus fraterculus (C. & V.) x ... x ... x x x x x x x x ... x ...	Natal; Red Sea; アフリカ
280. ウミヒゴイ (同) Pseudupeneus chrysoleuon (T. & S.) x x x ... x x x Sx	
281. アカタチ (赤太刀科) Acanthocephala krusensterni (T. & S.) x x x ... x x x Sx	新潟・舞鶴・島根
282. イッテンアカタチ(同) Acanthocephala limbata C. & V. x x x ... x x x x x ...	アフリカ
283. スミツキアカタチ(同) Cepola schlegelii Bleeker x x x ... x x x	新潟・舞鶴・カミノセキ
284. ヤマトソコアマダイ (底甘鯛科) Owstonia grammodon (Fowler) x x x x x x	Gillolo & Kayoa間
285. シロアマダイ [シラカワ] (甘鯛科) Branchiostegus japonicus form. argentatus (C. & V.) x x x ... x x x ?	
286. キアマダイ [キアマ] (同) Branchiostegus japonicus form. auratus (Kishinouye) x ... x x x x	
287. アカアマダイ [アマダイ・アカ] (同) Branchiostegus japonicus form. japonicus (Houttuyn) x x x ... x x x ... Sx ... x ... Sx	日本海(多し)・島根

分布地名 (Localities)	樺太 千島 北海道 房州 東京湾 相模湾 駿河湾 熊野灘 紀伊 四国 九州 對馬 朝鮮 琉球 台湾 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋	左記以外の重要 分布地 (内外)
種及び亜種 (Species and Subspecies)	(Sakhalin) (Kuriles) (Hokkaido) (Bosiu) (Tokyo Bay) (Sagami Bay) (Suruga Bay) (Kumano-nada) (Kii) (Shikoku) (Kiusiu) (Tushima) (Korea) (Riukiu Is.) (Formosa) (Philippines) (China Sea) (Hawaii) (South Sea) (Indian Ocean) (Atlantic Ocean)	Other important localities
288. マトウテンジクダイ (天竺鯛科) <i>Apogonichthys carinatus</i> (C. & V.) × ... ? × ... × × × × ×	
289. クロテンジクダイ (同) <i>Apogon niger</i> Döderlein × × ... × × ×	
290. テンジクダイ (同) <i>Apogon lineatus</i> T. & S. × × × ... × × × ... Sx ×	島根縣
291. コスジテンジクダイ (同) <i>Apogon endekataenius</i> Bleeker × × × ... × × × × ... × ×	鬼界ヶ島 Polynesia; Red Sea.
292. オオスジテンジクダイ (同) <i>Apogon doederleini</i> Jord. & Snyder × ... × × × × × ×	
293. テツボウテンジクダイ (同) <i>Apogon quadrifasciatus</i> C. & V. × × × ... × × × × × × ... × × ...	Persia (Iran)
294. ネブツダイ (同) <i>Apogon semilineatus</i> T. & S. × × × ... × × × × Sx × ×	島根縣
295. クロホシテンジクダイ (同) <i>Apogon notatus</i> (Houttuyn) × ... × × × × ... × ... ×	屋久島・Carati
296. ハゲヤセムツ (同) <i>Epigonus atherinoides</i> (Gilbert) × × × × × × ... × ×	大洋洲
297. ヤセムツ (同) <i>Epigonus robustus</i> (Barnard) × × × × × ... × ... ×	南阿
298. スミクイウオ (同) <i>Synagrops japonica</i> (Döderlein) × × ? × × × × ×	Micronesia; 東印
299. マツダイ (松鯛科) <i>Lobotes surinamensis</i> (Bloch) ? × × × × × Sx × × × ×	松島・福島以南・島根・北中南米・地中海・濠洲
300. チビキ [ハチビキ] (血引科・葉血引科) <i>Erythrocles schlegeli</i> (Richardson) × × × ... × × × ... Sx ×	伊豆七島・Arabia 島根
301. キントキダイ (金時鯛科) <i>Priacanthus macracanthus</i> C. & V. × × × ... × × × ... Sx ... × × ... × × × ×	Polynesia; Arabia; Red Sea; 東阿
302. ホウセキキントキ (同) <i>Priacanthus hamrur</i> (Forsk.) × ... × × × × × ... × × × ...	Natal; Zanzibar; Arabia; Red Sea.
303. チカメキントキ (同) <i>Priacanthus boops</i> (Schneider) × ... × × × ... Sx × × × × × ×	濠洲・Madagascar; Arabia; St. Helena・島根
304. クルマダイ (同) <i>Pseudopriacanthus nipponius</i> (C. & V.) ? × × ... × × × × ... × × ...	Madagascar
305. キンユゴイ (湯鯉科) <i>Safale taeniura</i> (C. & V.) × ... × × × ... × × × × × × × ...	小笠原・南島島・種子島・Mexico; Samoa. 濠洲

分布地名 (Localities)	樺太	千島	北海道	房州	東京灣	相模灣	駿河灣	熊野灘	紀伊	四國	九州	對馬	朝鮮	琉球	台灣	比律賓	支那海	布哇	南洋	印度洋	大西洋	左記以外の重要 分布地(内外)
種及び亜種 (Species and Subspecies)	(Sakhalin)	(Kuriles)	(Hokkaido)	(Bosiu)	(Tokyo Bay)	(Sagami Bay)	(Suruga Bay)	(Kumano-nada)	(Kii)	(Shikoku)	(Kiusiu)	(Tsushima)	(Korea)	(Riukiu Is.)	(Formosa)	(Philippines)	(China Sea)	(Hawaii)	(South Sea)	(Indian Ocean)	(Atlantic Ocean)	Other important localities
306. ホタルジヤコ (鰹喉科) <i>Acropoma japonicum</i> Günther	×	×	×	...	×	×	×	×	×	アフリカ
307. ムツ (鮫科) <i>Scombrops boöps</i> (Houttuyn)	?	×	×	×	...	×	×	×	×	青森縣鮫以南・島根
308. カワビシヤ (川飛車科) <i>Histiopaterus typus</i> T. & S.	×	×	×	...	×	×	×	×	島根縣
309. ツボダイ (同) <i>Quinquarius japonicus</i> (Steindachner & Döderlein)	×	?	×	×	×	×	×	×	島根縣
310. オオメハタ [ウミブナ] (羽太科) <i>Malakichthys griseus form. griseus</i> Steind. & Döderl.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
311. ワキヤオオメハタ (同) <i>Malakichthys griseus form. wakiyae</i> Jordan & Hubbs	×	...	×	×	×	舞坂
312. ナガオオメハタ (同) <i>Malakichthys elegans</i> Matsubara & Yamaguchi	※
313. スマキ (同) <i>Lateolabrax japonicus</i> (C. & V.)	...	×	×	×	×	×	...	×	×	×	...	×	...	×	...	×	金澤・鳥取・島根・旅順・Amur
314. ルリハタ (同) <i>Aulacocephalus temmincki</i> Bleeker	×	×	×	...	×	×	×	×	...	Siam; Mauritius; Isle de France.
315. アカムツ (同) <i>Döderleinia berycoides</i> (Hilgendorf)	...	×	?	×	×	×	...	×	×	×	×	Sx	北陸道・山陰道
316. ハナスマキ (同) <i>Pikea maculata</i> Steind. & Döderl.	×	×	×	...	×	×
317. トゲハナスマキ [ツエツルグエ] (同) <i>Pikea japonica</i> Döderlein	×	×	×	×	...	×	×	×
318. ツルグエ (同) <i>Pikea latifasciata</i> Tanaka	×	...	×	...	×	×
319. ニカタハタ [イサゴハタ] (同) <i>Cephalopholis formosanus</i> Tanaka	×	×	×	八丈島・小笠原
320. ヤミハタ (同) <i>Cephalopholis pachycentrum</i> (C. & V.)	×	...	?	×	...	×	×	×	伊豆七島 Madagascar; 北濠洲・東阿
321. オオモンハタ (同) <i>Epinephelus areolatus areolatus</i> (Forskål)	×	...	×	×	×	×	×	...	Red Sea
322. ホウセキハタ [アヤハタ] (同) <i>Epinephelus a. chlorostigma</i> (C. & V.)	×	×	×	×	...	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	...	大阪・神戸(多し) Arabia; Red Sea

分布地名 (Localities)	樺太 千島 北海道 房州 東京湾 相模湾 駿河湾 熊野灘 紀伊 四国 九州 對馬 朝鮮 琉球 台湾 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋	左記以外の重要 分布地 (内外) Other important localities
種及び亜種 (Species and Subspecies)	(Sakhalin) (Kuriles) (Hokkaido) (Bosiu) (Tokyo Bay) (Sagami Bay) (Suruga Bay) (Kumano-nada) (Kii) (Shikoku) (Kiusiu) (Tsushima) (Korea) (Riukiu Is.) (Formosa) (Philippines) (China Sea) (Hawaii) (South Sea) indian Ocean) (Atlantic Ocean)	
323. キジハタ [アヅキハタ] (同) <i>Epinephelus a.</i> <i>akaara</i> (T. & S.) x x x ... x x x ... Sx Sx	新潟・石川・福井各 縣・敦賀・島根
324. アオハタ (同) <i>Epinephelus diacanthus</i> <i>awoara</i> (T. & S.) x ... x ... x x x ... Sx x x ... x ... x ...	富山湾・宮津
325. アカハタ (同) <i>Epinephelus f. fasciatus</i> (Forsk.) x x x x ... x x x ... Sx x x x Sx ... x x ...	八丈島・小笠原・濠 洲・Arabia; Red Sea; Paumotu Is.
326. モヨウハタ (同) <i>Epinephelus merra</i> <i>megachir</i> (Richardson) x x x ... x x x ... x x x ... x x x Sx ... x x ...	Siam; Louisiades
327. ホシハタ [ノミノクチ] (同) <i>Epinephelus</i> <i>tauvina fario</i> (Thunberg) x x x x ... x x x x x Sx ... x x ...	内南洋・東阿・南阿 Red Sea
328. シロホシハタ [ハクテ ンハタ] (同) <i>Epinephelus summana</i> <i>caeruleopunctatus</i> (Bloch) x ... x x x ... x ... x ... x x ...	濱松・八丈島・屋久 島・種子島・内南洋 濠洲・Arabia; Red Sea.
329. クエ [モアラ] (同) <i>Epinephelus n. nebulosus</i> (C. & V.) x x x x ... x x x ... Sx ... x ... Sx ... x ...	Pelew Is.
330. カケハシハタ [タケア ラ] (同) <i>Epinephelus morrhua</i> <i>morrhua</i> (C. & V.) x x x ... x x x x x ...	Mauritius; Red Sea
331. ホウキハタ (同) <i>Epinephelus morrhua</i> <i>cometae</i> Tanaka x x x ... x x x x x ...	小笠原群島
332. イヤゴハタ [アオナ] (同) <i>Epinephelus</i> <i>morrhua poecilnotus</i> (T. & S.) x x x ... x x x x x ...	島根縣 (松江・濱 田)
333. コモンハタ (同) <i>Epinephelus morrhua</i> <i>epistictus</i> (T. & S.) x x x ... x x x x x ...	島根・Persian Gulf
334. オオスジハタ (同) <i>Epinephelus latifasci-</i> <i>atus</i> (T. & S.) x x x ... x x x x x ...	北濠洲・Arabia
335. マハタ [ハタ] (同) <i>Epinephelus s. septem-</i> <i>fasciatus</i> (Thunberg) x x x ... x x x x Sx x x x x	福島縣以南・石川 縣・島根縣・濠洲
336. トビハタ (同) <i>Trisotropis dermopterus</i> (T. & S.) x ... x ... x x x x	
337. タナバタウオ (同) <i>Plesiops melas</i> Bleeker x ... x ... x x x x x x ? ...	Polynesia; Mela- nesia; 濠洲・? 東阿・ ? Red Sea.
338. アラ (同) <i>Nippon</i> <i>spinus</i> C. & V. x x x x x ... x x x ... Sx x x	富山以南一島根
339. ヒメコダイ (同) <i>Chelidoperca hirundi-</i> <i>nacea</i> (C. & V.) x x x x x x x x x	Arafura Sea; 島根

分布地名 (Localities) 種及び亜種 (Species and Subspecies)	樺太 千島 北海道 房州 東京灣 相模灣 駿河灣 熊野灘 紀伊 四國 九州 對馬 朝鮮 琉球 台灣 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋 (Atlantic Ocean)	左記以外の重要 分布地 (内外) Other important localities
340. カスミサクラダイ(同) Sayonara satsumae Jordan & Seale x x x x x x	
341. ヒメハナダイ(同) Tosana niwae Smith & Pope x x x	
342. ベンテンハナダイ(同) Mustelichthys gracilis (Franz) x x x x x x	
343. サクラダイ(同) Sacura margaritacea (Hilgendorf) x x x x x x	島根縣〔稀〕
344. ナガハナダイ(同) Pseudanthias elongatus (Franz) x x x x x x	本州中部太平洋沿岸以南の南日本
345. ウキハナダイ(同) Pseudanthias amoenus (Tanaka) x x x x	
346. カシワハナダイ(同) Leptanthias hashiwae Tanaka x x x x	伊豆七島
347. アズマハナダイ(同) Zalanthias azumanus (Jordan & Richardson) x x x x x	太平洋・日本海(魚津)
348. キンギョハナダイ(同) Franzia squamipinnis (Peters) x x x x x x x	Red Sea; Mozambique.
349. イッテンサクラダイ (同) Anthias unimaculatus Tanaka x x x x	
350. アイアカイサギ(同) Caprodon longimanus Günther x x x x x	濠洲
351. シキシマハナダイ(同) Percanthias japonicus (Franz) x x x x x	島根縣〔稀〕
352. ニベ(石持科・鮫科) Nibe mitsukurii (Jordan & Snyder) x x x x x x	東北地方・富山灣以南・島根
353. イシモチ〔シログチ〕 (同) Nibea argentata (Houttuyn) ? x x x x x x	福島・茨城各縣・新潟・宮津・松江
354. キス(鱈科) Sillago sihama (Forskål) x ? x x x x x	敦賀・鳥取・島根・濠洲・Arabia; Red Sea.
355. メジナ〔クロウオ〕(眼 仁奈科) Girella punctata Gray x x x x x x x	北陸道・丹後・舞鶴島根・種子島・屋久島
356. ゴクラクメジナ〔イズ スミ〕(同) Kyphosus vaigiensis (Q. & G.) x ? x x x	八丈島(多し)・南島島・富山・Samoa・東阿・Red Sea.
357. テンジクメジナ〔テン ジクイサギ〕(同) Kyphosus cinerascens (Forskål) x x x ?	濠洲・Arabia; Red Sea. 新潟

分布地名 (Localities) 種及び亜種 (Species and Subspecies)	樺太 千島 北海道 房州 東京灣 相模灣 駿河灣 熊野灘 紀伊 四國 九州 對馬 朝鮮 琉球 台灣 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋 印度洋 (Atlantic Ocean)	左記以外の重要 分布地 (内外) Other important localities
375. イトヨリ (眼一鯛科) Euthyopteroma virgatum (Houttuyn) x x x x ... x x x ... Sx ... x ... x	舞鶴・島根
376. ソコイトヨリ [キイトヨリ] (同) Euthyopteroma bathybiium (Snyder) x ? x ... x x x x x ...	
377. メイチダイ (同) Gymnocranius griseum (T. & S.) x x x ... x x x x x x ... x x ...	Siam; 富山・島根
378. タカサゴ [ハナムロ] (高砂科) Caesio chrysozona (Kuhl & Van Hasselt) x x x ... x x x x x x x ...	伊豆・八丈島・小笠原・三重縣木の本・宮津[稀]・島根 Red Sea
379. ササムロ (同) Caesio caerulea Lacépède x x x x x ...	濠洲・Samoa; 南阿 Red Sea.
380. イトタマガシラ (伊佐幾科) Leptoscolopsis nagasakiensis Tanaka x x x x x x	
381. タマガシラ (同) Scolopsis inermis T. & S. x ? x ... x x x x x x ...	Arabia; Red Sea.
382. ヒゲダイ (同) Hapalogenys nigripinnis (T. & S.) x x x ... x x x ... Sx Sx	新潟・敦賀・島根
383. イサギ [イサキ] (同) Parapristipoma trilineatum (Thunberg) x x x ... x x x ... Sx x x ... x	福井・島根縣
384. コシヨウダイ (同) Plectorhinchus cinctus (T. & S.) x x x x ... x x x ... Sx x	新潟・金澤・富山・島根
385. コロダイ (同) Plectorhinchus pictus (Thunberg) x x x ... x x x ... ? x x x x ... x x ...	Fiji; Arabia; Red Sea; New Guinea; 島根
386. シマイサギ (縞伊佐幾科) Therapon oxyrhynchus T. & S. x x x x x ... x x x ... Sx ... x x x ... x x ...	舞鶴・島根・Fiji.
387. ヤガタイサギ [コトヒキ] (同) Therapon jarbua (Forsk.) ? x x x ... x x x ... Sx x x x x x ...	北濠洲・南阿 Red Sea
388. ゴンベ [オキゴンベ] (權平科・好爺科) Cirrhichthys aureus (T. & S.) x x ... x x x Sx ... x ? x ...	新潟
389. ?ウイゴンベ [ハマゴンベ] (同) ?Cyprinocirrhites ui Tanaka ? x ... x x	
390. タカノハダイ (鷹之羽鯛科) Goniistius zonatus (C. & V.) x x x x ... x x x ... Sx x x ... Ex	石川・福井・島根各縣
391. ウミタナゴ (海鰱科) Ditrema temmincki Bleeker Sx ? x x x ... x x x ... Sx	伊豆大島・北陸・山陰

分布地名 (Localities)	樺太 (Sakhalin)	千島 (Kuriles)	北海道 (Hokkaido)	房州 (Bosiu)	東京灣 (Tokyo Bay)	相模灣 (Sagami Bay)	駿河灣 (Suruga Bny)	熊野灘 (Kumano-nada)	紀伊 (Kii)	四國 (Shikoku)	九州 (Kiusiu)	對馬 (Tsushima)	朝鮮 (Korea)	琉球 (Riukiu Is.)	台灣 (Formosa)	比律賓 (Philippines)	支那海 (China Sea)	布哇 (Hawaii)	南洋 (South Sea)	印度洋 (Indian Ocean)	大西洋 (Atlantic Ocean)	左記以外の重要 分布地 (内外)
種及び亜種 (Species and Subspecies)																						Other important localities
392. クマノミ(雀鯛科) Amphiprion bicinctus Rüppell	x	?	x	...	x	x	x	x	...	x	Sx	...	x	x	...	小笠原・北濠洲 Red Sea.
393. スマメダイ(同) Chromis notata (T. & S.)	x	x	x	x	...	x	x	x	x	Sx	x	...	x	Ex	...	x	新潟・舞鶴・島根
394. ナガサキスマメダイ (同) Pomacentrus nagasakiensis Tanaka	x	?	?	x	...	x	x	x	x	奄美大島
395. ソラスマメダイ(同) Pomacentrus coelestis Jordan & Starks	x	?	?	x	...	x	x	x	x	新潟以南
396. マツバスマメダイ(同) Pomacentrus cinerascens fumeus Tanaka	x	...	x	x	x	
397. オヤビツチャ(同) Abudefduf saxatilis (L.)	x	?	x	x	...	x	x	x	x	x	x	x	...	x	x	x	南島島・喜界ヶ島 Samoa; Galapagos; Red Sea; 西印度
398. シマスマメダイ(同) Abudefduf sordidus (Forskål)	x	?	x	x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	...	喜界ヶ島・南島島・ 紅頭嶼・Fiji; Red Sea.
399. イソスマメダイ(同) Abudefduf notatus (Day)	x	?	x	x	...	x	x	x	x	...	x	x	x	...	種子島・Solor
400. クロスマメダイ(同) Abudefduf melas (C. & V.)	x	x	x	x	x	...	x	x	x	...	北濠洲・Fiji; Marquesus Is; Red Sea.
401. Abudefduf sp.	x	
402. イラ(倍良科) Choerodon azurio (Jord. & Snyder)	x	x	x	...	x	x	x	...	Sx	...	x	...	Ex	熱田・三重縣二木 島・大阪・下關・島 根
403. タキベラ(同) Lepidaplois perditio (Quoy & Gaim.)	?	x	x	...	x	x	x	x	x	...	濠洲・Tonga- Tabu; Zanzibar.
404. キツネダイ[イノシシ] (同) Verreo oxycephalus(Bleeker)	x	x	x	...	x	x	x	x	x	New Guinea; 濠洲・島根
405. ヨブダイ[カンダイ] (同) Semicossyphus reticulatus (C. & V.)	x	x	x	...	x	x	x	...	Sx	Ex	北陸道・松江・小笠 原父島
406. オハグロベラ(同) Duymaeria flagellifera (C. & V.)	x	x	x	...	x	x	x	...	Sx	...	x	x	Ex	...	x	淡路島・Pelew Is.; Melanesia; New Hebrides; 島根
407. ササノハベラ(同) Pseudolabrus japonicus (Houttuyn)	x	x	x	...	x	x	x	x	Sx	x	石川・福井各縣・島 根・淡路島
408. イトベラ(同) Pseudolabrus gracilis (Steindachner)	x	x	x	...	x	x	x	島根
409. ニジベラ(同) Stethojulis phekadopleura Bleeker	x	x	...	x	x	x	x	x	...	x	x	種子島 Solomons; Samoa.

分布地名 (Localities)	樺太 千島 北海道 房州 東京灣 相模灣 駿河灣 熊野灘 紀伊 四國 九州 對馬 朝鮮 琉球 台灣 比律賓 支那海 布哇 南洋 印度洋 大西洋 (Atlantic Ocean)	左記以外の重要 分布地(内外)
種及び亜種 (Species and Subspecies)		Other important localities
410. カミナリベラ (同) <i>Stethojulis kalosoma</i> (Bleeker) x ... x x ... x x x ... Sx x x x ...	Amboyna; Red Sea; 東阿
411. キユウセン (同) <i>Halichoeres poecilop- terus</i> (T. & S.) Sx x x x x ... x x x x Sx ... x x Ex	石川縣・舞鶴・島根 淡路島
412. ヤナギベラ〔セトベラ・ ホンベラ〕(同) <i>Halichoeres tenuispinis</i> (Günther) x x x ... x x x ... Sx x x	神戸・尾ノ道・廣島 島根
413. ニシキベラ〔キヌベラ〕 (同) <i>Thalassoma umbros- tigma</i> (Rüppell) x x x x ... x x x ... Sx x x x x ...	種子島・屋久島 Polynesia; Red Sea
414. ヤマブキベラ (同) <i>Thalassoma lutescens</i> (Lay & Bennett) x x ... x x x x x x	南島島・Microne- sia; Polynesia; Melanesia; 濠洲
415. イトヒキベラ (同) <i>Cirrhitilabrus temmin- cki</i> Bleeker x x ... x x x	
416. テンス (同) <i>Iniistius dea</i> (T. & S.) x x x ... x x x ... Sx x Ex ... x	関西・島根 Pelew Is.
417. ホシヒラベラ (同) <i>Hemipteronotus evides</i> Jordan & Richardson x x	
418. ブダイ (部鯛科) <i>Leptoscarus japonicus</i> (C. & V.) x x x ... x x x x	熱田・大阪・神戸 島根
419. ツバメウオ(燕魚科) <i>Platax pinnatus</i> (L.) x x ... x x x x x x Ex ... x x ...	岩手縣宮古沖・島 根・ Pelew Is.; Red Sea.
420. ヒシダイ〔スジベニハ タタテ〕(菱鯛科) <i>Artigonia capros</i> Lowe x x x x x x x ... x x x	太平洋・Madeira
421. ツノダシ(角出科) <i>Zanclus cornutus</i> (L.) x x ... x x x x x x x ...	Samoa; Tonga; Mexico; Zanzibar.
422. アミチヨウチヨウウオ (蝶々魚科) <i>Chaetodon</i> <i>rafflesii</i> Bennett x x x x x x	New Guinea
423. ゲンクロダイ (同) <i>Chaetodon modestus</i> T. & S. x x ... x x x ... x x x	種子島・島根縣
424. チヨウチヨウウオ(同) <i>Chaetodon collaris</i> Bloch x x x x ... x x x ... Sx x x x Ex ... x x ...	Red Sea; Madagascar.
425. ? チヨウハン (同) <i>Chaetodon fasciatus</i> Forskål x ... x ? x x x x x ... x x ...	北限千葉縣・Red Sea.
426. トゲチヨウチヨウウオ 〔?〕(同) <i>Chaetodon auriga</i> Forskål x ... ? x ... x x x x x x ...	Red Sea; 濠洲
427. カゴカキダイ(同) <i>Microcanthus strigatus</i> (C. & V.) x x x ... x x x ... Sx x x x Ex x x	屋久島・濠洲・島根 (次號へ續く)